

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop > www.meilhaus.de

Kontakt

Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisauskünfte, Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:

Tel: +49 (0)81 41 - 52 71-0

E-Mail: sales@meilhaus.de

82239 Alling/Germany



Automatischer Kabeltester

| SYNOR 5000-C | |
|--|---|
| Maximale Anzahl der Testpunkte | Bis zu 11 264 Punkte |
| Maximale Anzahl der Umschaltkarten | 88 |
| Arten der durchgeführten Tests | Durchgangsprüfung, Isolation, Dielektrisch, Funktionen, Komponenten |
| Netzstromversorgung | 115-230 VAC ±15 % 47 bis 64 Hz / einphasig |
| Eingangsleistung | Je nach Anzahl der integrierten Racks x 300 VA |
| Temperaturbereich | Lagerung: -10°C bis +60°C Betrieb: 0°C bis +45°C Spezifikationen garantiert nach einer Vorwärmzeit von 1/2 Stunde und einer relativen Luftfeuchtigkeit <50 % |
| Höhe | Bis zu 2 000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % max. bei 31°C |
| ABMESSUNGEN Größe Breite Tiefe Gewicht | 13U bei 36U 600 mm 800 mm ~100 kg |
| Sicherheitsklasse | Classe 1 (Erdanschluss) |
| Überspannungsklasse | CAT II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |





DIE VORTEILE DES 5000-C


- Integrierter Tester im Rack für Anwendungen mit einer hohen Anzwahl an Testpunkten
- Anzahl der Punkte durch Hinzufügen mit SYNOR 5000-CS Racks Erveiterüngsracks
- Funktioniert mit einem integrierten oder externen Computer
- 19-Zoll-Rack
- **Software WINPASS:** Kompatibel mit allen Windows-Versionen, mehrsprachig
- Anschlussausgänge nach Auswahl
 - Automatische Kalibrierbox SY5000-CAL
- (i) Umschaltkarten nach Wahl
 - Ethernet, PLC-Schnittstellen
- Optionen und Zubehör verfügbar
 - Verfügbar in 4 Größen: 13U, 18U, 27U, 36U

ANWENDUNGEN & INDUSTRIEN

- Eisenbahn
- Militär
- Luft- und Raumfahrt
- Hersteller von Kabeln, Kabelbäumen und Steckverbindern



SYNOR 5000-C





Weitere technische Informationen zu den Tests des SYNOR 5000-C, den Umschaltkarten, Zubehör und verfügbaren Optionen in der Übersicht der SYNOR 5000-Serie.

Entdecken Sie unsere Produktpalette:



SYNOR KABELTESTER

- Von 8 bis 140.000 Testpunkten
- Durchgangprüfung messung in 2- und 4-Draht bis zu 10A
- Isolation bis zu 5kV DC
- Spannungsfestigkeit bis zu 4000V AC und 5.5kV DC
- Konfiguration: im Schrank oder in kompakter, mobiler oder entfernter Box



SCANNER 64-SC

- 8 bis 512 Kanäle
- Maximale Spannung 5kVAC 500VA und 6kVDC
- Isolationsmessung bis zu 200GΩ bei 1kVDC
- Durchgangprüfung bis zu 32A AC max.
- Konform mit IEC 61010-2-034



SEFELEC 5X

- Durchschlagsfestigkeit 5 kVAC und 6 kVDC mit einer Leistung von 50 oder 500VA
- Isolationsmessung bei 1kVDC für Messungen bis zu 2 TΩ
- Durchgangprüfung bei 32A oder 50AAC



